Подписано электронной подписью: Вержицкий Данил Григорьевич Должность: Директор КГПИ КемГУ Дата и время: 2025-04-23 00:00:00 471086fad29a3b30e244c728abc3661ab35c9d50210dcf0e75e03a5b6fdf6436

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт

Факультет информатики, математики и экономики

УТВЕРЖДАЮ Декан А.В. Фомина «30» января 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

К.М.04.01 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных

Направление подготовки **01.03.02 Прикладная математика и информатика**

Направленность (профиль) подготовки **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ**

Программа бакалавриата

Квалификация выпускника бакалавр

> Форма обучения Очная

Год набора 2025

Новокузнецк 2025

Оглавление

1 Цель дисциплины	3
Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, знания, умения, навыки	3
Место дисциплины	3
2 Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации.	3
3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины	
3.1 Учебно-тематический план	4
4 Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущо и промежуточной аттестации	
5 Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины	5
5.1 Учебная литература	5
5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины	6
5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	6
6 Иные сведения и (или) материалы	7
6.1. Темы письменных учебных работ	7
6.2. Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации	7

1 Цель дисциплины.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (далее - ОПОП): ОПК-5.

Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, знания, умения, навыки

Таблица 1 – Индикаторы достижения компетенций, формируемые дисциплиной

		ии, формируемые дисциплинои
Код и название	Индикаторы достижения	Знания, умения, навыки (ЗУВ), формируемые
компетенции	компетенции по ОПОП	дисциплиной
ОПК-5 Способен	ОПК 5.1 Создает	Знать:
разрабатывать	программный код в	– основные этапы компьютерного
алгоритмы и	соответствии с	решения задач;
компьютерные	техническим заданием	– основы теории абстрактных типов
программы,	(готовыми	данных;
пригодные для	спецификациями).	- традиционные структуры данных
практического		(статические и динамические);
применения		 математический аппарат, необходимый
		для оценивания эффективности
		алгоритма.
		Уметь:
		– выбирать эффективные алгоритмы для
		обработки данных;
		 разрабатывать и записывать на языке
		программирования высокого уровня
		алгоритмы решения классических задач
		по обработке данных;
		– выбирать оптимальную структуру для
		представления данных.
		Владеть:
		навыками практического
		программирования конкретных задач в
		определенной языковой среде;
		– средствами программирования для
		решения практических задач

Место дисциплины

Дисциплина включена в модуль «Программирование» ОПОП ВО. Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

2 Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоемкость и виды учебной работы по дисциплине, проводимые в разных формах	Объём часов по формам обучения
проводимые в разных формах	ОФО
1 Общая трудоемкость дисциплины	144
2 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам	74
учебных занятий) (всего)	

Аудиторная работа (всего):	74
в том числе:	
лекции	
лабораторные занятия	74
в интерактивной форме	
в электронной форме	
3 Самостоятельная работа обучающихся (всего)	70
4 Промежуточная аттестация обучающегося	Зачет с оценкой

3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины.

3.1 Учебно-тематический план

Таблица 3 - Учебно-тематический план очной формы обучения

		Общая	Трудоем	икость заня	тий (час.)	Формы текущего
№ недели п/п	Разделы и темы дисциплины грудоём Аудиторн.			контроля и		
ЭДс	мкиткне оп	кость	ость занятия		CPC	промежуточной
)H i	по занитим	(всего	лекц.	лаб.	CIC	аттестации
§ ½		час.)				успеваемости
	Семестр 1					
	1. Абстрактные типы данных	82		42	40	
1	1.1 Создание базового типа данных.	16		8	8	Отчет по
						лабораторной работе
3	1.2. Статические структурные типы	14		8	6	Отчет по
	данных					лабораторной работе
5	1.3. Линейные списочные структуры	20		10	10	Отчет по
	данных					лабораторной работе
7	1.4. Бинарные деревья	16		8	8	Отчет по
	1 1					лабораторной работе
9	1.5. Ориентированные графы	16		8	8	Отчет по
						лабораторной работе
	2. Алгоритмы обработки данных	62		32	30	
11	2.1. Введение в анализ алгоритмов	14		8	6	
13	2.2. Сортировка данных	20		10	10	Отчет по
						лабораторной работе
15	2.3. Поиск и расстановка	16		8	8	Отчет по
	•					лабораторной работе
17	2.4. Эвристические алгоритмы	12		6	6	Отчет по
	1					лабораторной работе
	Промежуточная аттестация					зачет с оценкой
	Всего:	144		74	70	

4 Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации.

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Шкала и показатели оценивания результатов учебной работы

обучающихся по видам в балльно-рейтинговой системе (БРС)

eej miezamini	o bligoin	z commissio pominimos	011 0110 101110 (21 0)	
Учебная работа	Сумма	Виды и результаты	Оценка в аттестации	Баллы
(виды)	баллов	учебной работы	(шкала и показатели оценивания)	
Семестр 1				
Текущая учебная	80	Индивидуальные	2 работы за одно индивидуальное	41 - 80
работа в семестре		лабораторные задания	задание до:	
(Выполнение		(отчет о выполнении)	2 баллов (выполнено 51 - 65% заданий)	
заданий)		(9 работ)	3 балла (выполнено 66 - 85% заданий)	
			4 баллов (выполнено 86 - 100% заданий)	
			6 работ за одно индивидуальное	
			задание до:	
			5 баллов (выполнено 51 - 65% заданий)	
			7 балла (выполнено 66 - 85% заданий)	
			10 баллов (выполнено 86 - 100% заданий)	
			1 работа за одно индивидуальное	
			задание до:	
			6 баллов (выполнено 51 - 65% заданий)	
			9 балла (выполнено 66 - 85% заданий)	
			12 баллов (выполнено 86 - 100% заданий)	
Итого по текуще	 й работе в	семестре		41 - 80
Промежуточная	20	Теоретический вопрос 1	5 балла (пороговое значение)	5 - 10
аттестация (зачет			10 баллов (максимальное значение)	
с оценкой)		Решение задачи 1.	5 балла (пороговое значение)	5 - 10
			10 баллов (максимальное значение)	
Итого по промеж	уточной а	ттестации (зачету с оцеі	нкой)	10 – 20 б.
Суммарная оцен			ов текущей и промежуточной аттестации	51 – 100 б.

В промежуточной аттестации оценка выставляется в ведомость в 100-балльной шкале и в буквенном эквиваленте (таблица 5)

Таблица 5 – Соотнесение 100-балльной шкалы и буквенного эквивалента оценки

Cymna nafnaun ix	Уровни освоения	Экзамен		Зачет
Сумма набранных баллов	дисциплины и	Оценка	Буквенный эквивалент	Буквенный
оаллов	компетенций			эквивалент
86 - 100	Продвинутый	5	отлично	
66 - 85	Повышенный	4	хорошо	Зачтено
51 - 65	Пороговый	3	удовлетворительно	
0 - 50	Первый	2	неудовлетворительно	Не зачтено

5 Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины.

5.1 Учебная литература

Основная учебная литература

- 1. Белов, В.В. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Белов, В.И. Чистякова М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766771
- 2. Гладков, Л. А. Генетические алгоритмы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. В. М. Курейчика. 2-е изд., исправл. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 368 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544626

Дополнительная учебная литература

- 1. Колдаев, В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Д. Колдаев. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 296 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418290
- 2. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона. [Электронный ресурс] : учеб. пособие Электрон. дан. М. : ДМК Пресс, 2010. 272 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1261
- 8. Савельев, В.А. Распараллеливание программ: учебник [Электронный ресурс]/ В.А. Савельев, Б.Я. Штейнберг Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. 192 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556119

5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»:

404 Учебная аудитория для проведения:	Учебный корпус №4.
- занятий лекционного типа;	
- групповых и индивидуальных консультаций;	654079, Кемеровская
- текущего контроля и промежуточной аттестации.	область, г.
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, стулья.	Новокузнецк, пр-кт
Оборудование: переносное - ноутбук, экран, проектор.	Металлургов, д. 19
Используемое программное обеспечение: MSWindows (MicrosoftImaginePremium	Метантургов, д. 17
3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),	
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное	
свободно распространяемое ПО).	
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.	
502 Компьютерный класс.	Учебный корпус №4.
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:	
- занятий лекционного типа;	654079, Кемеровская
- занятий семинарского (практического) типа;	область, г.
- занятий лабораторного типа;	Новокузнецк, пр-кт
- групповых и индивидуальных консультаций;	Металлургов, д. 19
- самостоятельной работы;	, including prob, g. 19
- текущего контроля и промежуточной аттестации.	
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы компьютерные,	
стулья.	
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, проектор, наушники.	
Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (16	
шт.).	
Используемое программное обеспечение: MSWindows (MicrosoftImaginePremium	
3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),	
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно	
распространяемое ПО), Яндекс. Браузер (отечественное свободно распространяемое	
ПО), MicrosoftVisualStudio (MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному	
договору № 1212/КМРот 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Среда статистических	
вычислений Rv.4.0.2 (свободно распространяемое ПО).	
Интернет с обеспечением доступа в ЭЙОС.	

5.3 Современные профессиональные базы данных и

информационные справочные системы.

Перечень СПБД и ИСС по дисциплине

- 1. Общероссийский математический портал (информационная система) http://www.mathnet.ru/
- 2. Экспонента центр инженерных технологий и моделирования http://www.exponenta.ru
- 3. Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди них издания по математике и информатике. https://www.sciencedirect.com

6 Иные сведения и (или) материалы.

6.1. Темы письменных учебных работ

Таблица 6 - Темы письменных учебных работ

Раздел	Темы	Контрольные точки
1.	1.1 Создание базового типа данных	Индивидуальное
Абстрактные		лабораторное задание
типы данных	1.2. Статические структурные типы данных	Индивидуальное лабораторное задание
	1.3. Линейные списочные структуры данных	Индивидуальное лабораторное задание
	1.4. Бинарные деревья	Индивидуальное лабораторное задание
	1.5. Ориентированные графы	Индивидуальное лабораторное задание
2. Алгоритмы обработки	2.2. Сортировка данных	Индивидуальное лабораторное задание
данных	2.3. Поиск и расстановка	Индивидуальное лабораторное задание
	2.4. Эвристические алгоритмы	Индивидуальное лабораторное задание

6.2. Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации

Таблица 7 - Типовые (примерные) контрольные вопросы и задания к зачету с оценкой

Разделы и темы	Примерные теоретические	Примерные практические задания и (или)
	вопросы	задачи
Раздел 1. Абстрактные ти	ны данных	
Тема 1.1 Создание	1. Описание концепции	Для каждой задачи составить схему
базового типа данных	АТД на основе алгебраических	алгоритма и написать программу.
	систем.	1. Даны А, В. Найти $P = A \cdot B$.
	2. Определение типа	2. Даны A , B . Найти $D = A/B$.
	данных: интерфейс, реализация.	3. Даны A , B , C . Найти $S = A + B +$
	3. Структура	$C, P = A \cdot B \cdot C.$
	информации. Структура данных:	4. Вычислить значения У по
	логическая, физическая.	формуле $Y=(7x-4)/(5x+2)$.
	Элементы данных. Типы языка.	

- 4. Классификация структур данных по свойству изменчивости: базовые, статические, полустатические, динамические, файловые.
- 5. Простые типы данных: числовые (целочисленный, вещественный с фиксированной с плавающей точкой, рациональный, комплексный, типы повышенной точности). Реализация типов в языке программирования.
- 6. Простые типы данных: логические (булевские). Вычисление по полной и по краткой схемам. Реализация типа в языке программирования.
- 7. Простые типы данных: символьные, перечисляемые, ограниченные. Реализация типа в языке программирования.

Тема 1.2. Статические структурные типы данных.

- 1. Представление в памяти структурных типов данных: векторное размещение, примыкание, сцепление. Недостатки и преимущества.
- 2. Массив. Хранение в оперативной памяти. Описание в языке программирования.
- 3. Массивы с переменными границами (динамические). Организация хранения в оперативной памяти. Методы реализации в языке программирования.
- 4. Массивы указателей. Методы реализации в языке программирования.
- 5. Векторы. Реализация с помощью массива.
- 6. Строки. Реализация и организация работы в языке программирования.

- 5. Вычислить объем и площадь поверхности параллелепипеда (размеры ввести с клавиатуры).
- 6. Вывести сумму числа, введенного с клавиатуры, с числом 10.
- 7. Ввести целые числа А и *В*, результаты их суммирования, вычитания и произведения вывести в таблице, используя форматы вывода.
- 8. Вычислить (считаем, что знаменатель никогда не равен нулю). $d=(a+(x-1)^2/(b(y+z)-n)$.
- 9. Ввести 5 переменных, а вывести их в обратном порядке.
- 10. Ввести с клавиатуры значения A, B, C, D, организовать вычисление и вывод его этапов, нумеруя каждый из них: F = A B + C (A + A + B (C + A)) + D.
- 11. Ввести с клавиатуры значения A, B, C в разных строках и вывести результат выражения в отдельной строке A*(B/3,14) + (C*3+5). Использовать поясняющие надписи и комментарии.
- 12. Составить программу исследования положительного вещественного числа A, в которой определялись бы значения следующих величин: целая часть, дробная часть, значение арифметического квадратного корня, остаток от деления целой части на 5.
- 13. В банк положили деньги на счет из расчета 60 % годовых от исходной суммы (накопления процентов ежемесячно не происходит). Вычислить причитающийся вкладчику доход (с клавиатуры задается, сколько месяцев деньги лежат в банке).
- 14. Поменять местами значения переменных X и Y.
- 1. Составьте блок-схему ввода (вывода) одномерного массива с клавиатуры.
- 2. Составьте блок-схему ввода (вывода) двумерного массива с клавиатуры.
- 3. Составить программу, в которой задаются фамилии четырех учеников и с использованием массива указателей выводятся на экран.
- 4. Для каждого задания составить блок-схему алгоритма с комментариями. Написать программу и пояснения к ней.
- 4.1. Ввести массив. Найти произведение положительных элементов массива, стоящих после максимального элемента.
- 4.2. Сформировать массив В из N элементов случайным образом. Вывести его. Из массива сформировать массив A таким образом, чтобы в массиве A были только неповторяющиеся элементы массива В. Вывести массив A. Найти заданный элемент С в массиве A

	7. Записи. Реализация и организация работы в языке программирования. 8. Записи с вариантами. Реализация и организация работы в языке программирования. 9. Множества. Реализация работы в языке программирования работы в языке программирования.	4.3. С клавиатуры ввести строку, состоящую из произвольного числа слов. Написать функцию, которая выводит на экран строку, в которой перевернуто каждое слово («мир труд май» — «рим дурт йам») 4.4. Целочисленную матрицу К 8х8 заполнить нулями и единицами, расположив их в шахматном порядке. Дополнительно: сделать то же самое для квадратной матрицы произвольного порядка. 4.5. Определить структурный тип студент (поля: фио (вложенная структура), адрес, год рождения, группа, 10 оценок). Объявить переменную структурного типа студент. Сгенерировать случайным образом информацию для этой переменной. Вывести на экран.
Тема 1.3. Линейные списочные структуры данных	1. В чем заключаются достоинства и недостатки последовательного и связанного способов реализации динамических структур данных? 2. Назовите принципы функционирования стека, очереди и дека. 3. Приведите примеры использования стека в программировании. 4. Какие типовые операции реализуются над списочными структурами? 5. Изобразите логическую структуру однонаправленный список. 6. Как логически происходит вставка элемента в список, удаление элемента из списка? 7. Как происходит поиск элемента в списке? 8. Как рекурсивно определить список? Как используется рекурсивное определение для работы со списком? 9. Особенности реализации операций для циклического списка.	1. С использованием основных методов работы со стеком составить программу копирования элементов стека в новый стек в том же порядке. 2. Преобразуйте в префиксную форму записи инфиксное выражение (ах2 +1)/(bx + а)-аbx при условии, что все идентификаторы — однобуквенные. 3. Преобразуйте в постфиксную форму записи инфиксное выражение (а*(h + c) + d)/2 при условии, что все идентификаторы — однобуквенные. 4. Опишите процесс функционирования стека при вычислении значения постфиксного выражения аbc + *d + 2/ при а = 2, b = 5, c = 3, d = 4. 5. Реализуйте метод копирования элементов очереди в новую очередь. 6. С использованием стандартного набора методов составьте программу копирования элементов стека в новый стек в обратном порядке. 7. С использованием стандартного набора методов составьте программу записи элементов очереди в новую очередь в обратном порядке.
Тема 1.4. Бинарные деревья	1. Рекурсивное определение дерева. Способы изображения деревьев (вложенные множества, вложенные скобки, отступы, граф). 2. Уровни дерева. Корень. Потомок, предок. Высота дерева. Терминальные и внутренние узлы дерева. Степень узла. Степень дерева.	1. Дана последовательность ключей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Постройте бинарное дерево минимальной высоты с такими ключами. 2. Постройте дерево выражения по постфиксной записи $ab+de\cdot c-\cdot$ 3. Постройте дерево выражения по префиксной записи $\cdot + ab - \cdot dec$

	3. Упорядоченные деревья. Бинарные деревья. Бинарные деревья. 4. Схема логической структуры бинарное дерево. Описание на языке программирования. 5. Совершенное дерево. Полное дерево. Сбалансированное, почти сбалансированное дерево. 6. Какие типовые операции реализуются над бинарными деревьями? 7. Обход узлов бинарного дерева (сверху вниз, слева направо, снизу вверх). 8. Дерево выражения. Виды выражений при различном обходе дерева выражений. 9. Включение и	
	исключение поддеревьев (логическая схема). 10. Дерево поиска. Операции над деревом поиска и их реализация.	
Тема 1.5. Ориентированные графы	1. Граф. Матричная реализация графа. 2. Списковое представление графа (логическая схема, реализация на языке программирования). 3. Операции над графами, логические схемы их реализации при списковом представлении. 4. Обходы ориентированного графа. 5. Вычисление расстояния между узлами графа.	1. Чем являются графы G2, G3, G4 для графа G1? Нарисуйте полный граф с узлами графа G1 (рис. 4.6). Нарисуйте дополнение графа G1. Представьте граф G1, изображенный на с помощью линейных односвязных списков. 2. Вычислите расстояния между узлами A и F, C и D, B и F, C и F в графе G5. Является ли граф G5 связным? Является ли граф G5 сетью?
Раздел 2. Алгоритмы обрабо	тки данных	
Тема 2.1. Введение в анализ алгоритмов	1. Свойства алгоритмов. Метод вычислений. Программа. 2. Рабочие характеристики алгоритма. 3. Экспериментальное определение временной сложности алгоритмов. Недостатки и достоинства экспериментального метода. 4. Асимптотическая нотация «большого о» для оценки алгоритма. 5. Чем отличается оценка максимального и среднего времени работы алгоритма? Вычислительная сложность алгоритма.	

	6. Асимптотические	
	оценки для стандартных	
	алгоритмов: однократный цикл,	
	просмотр элементов попарно,	
	вложенные циклы, разложение	
	задачи на подзадачи размерности	
	на единицу меньше, сокращение	
	множества поиска вдвое на	
	каждом шаге.	
Тема 2.2. Сортировка	1. Предположим, что	1. Выполните упорядочивание
данных	необходимо сортировать список	последовательности 1, 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8 с
	элементов, состоящий из уже	помощью методов «пузырька»,
	упорядоченного списка, который	сортировки вставками, сортировки
	следует за несколькими	посредством выбора.
	«случайными» элементами.	2. Выполните упорядочивание
	Какой из рассмотренных методов	последовательности 22, 36, 6, 79, 26, 45,
	сортировки наиболее подходит	75, 13, 31, 62, 27, 76, 33, 16, используя
	для решения такой задачи?	быструю сортировку, сортировку
	2. Какой из	вставками, пирамидальную сортировку.
	рассмотренных методов	
	сортировки устойчив?	
	3. Какие методы	
	сортировки обладают	
	естественным поведением?	
	4. Предположим, что в	
	алгоритме быстрой сортировки в	
	качестве опорного элемента	
	выбирается первый элемент	
	сортируемого подмножества.	
	Какие изменения следует сделать	
	в алгоритме быстрой сортировки,	
	чтобы избежать «зацикливания» в	
	случае последовательности	
	равных элементов?	
	Publish Shemenros.	
	-	
Тема 2.3. Поиск и	1. Запись. Первичный	1. Напишите программу
Тема 2.3. Поиск и расстановка	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ.	
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ.	
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска.	нахождения <i>моды</i> (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>n</i> элементов.
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности	нахождения <i>моды</i> (наиболее часто встречаемого элемента) в
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска.	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к эффективнее сначала выполнить
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером.	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве?
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции.	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице:	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внешний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индексно-	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск: линейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск.	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями?
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск; поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки.	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной <i>п</i> . Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2 <i>n</i> -3 сравнениями? 4. Напишите программу
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов.	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внешний ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск; пинейный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки,	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод свертки, преобразование системы	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки, преобразование системы счисления, алгебраическое	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно значений другой половины элементов).
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск; поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки, преобразование системы счисления, алгебраическое кодирование, мультипликативная	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно значений другой половины элементов). 5. Оцените минимальное и
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск; поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки, преобразование системы счисления, алгебраическое кодирование, мультипликативная функция.	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно значений другой половины элементов). 5. Оцените минимальное и максимальное количество сравнений в
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск; поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки, преобразование системы счисления, алгебраическое кодирование, мультипликативная функция. 7. Методы разрешения	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из n элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной n. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из n элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно значений другой половины элементов). 5. Оцените минимальное и максимальное количество сравнений в алгоритме поиска с барьером. За счет чего
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск; поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки, преобразование системы счисления, алгебраическое кодирование, мультипликативная функция. 7. Методы разрешения конфликтов: линейное	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно значений другой половины элементов). 5. Оцените минимальное и максимальное количество сравнений в алгоритме поиска с барьером. За счет чего достигается уменьшение числа операций
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск, поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки, преобразование системы счисления, алгебраическое кодирование, мультипликативная функция. 7. Методы разрешения конфликтов: линейное опробирование, повторная	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из <i>п</i> элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно значений другой половины элементов). 5. Оцените минимальное и максимальное количество сравнений в алгоритме поиска с барьером. За счет чего
	1. Запись. Первичный ключ. Вторичный ключ. Внутренний ключ. Алгоритм поиска. 2. Оценка сложности алгоритма поиска. 3. Последовательный поиск; поиск с включением, поиск с барьером. 4. Поиск с переупорядочиванием: метод перемещения в начало, метод транспозиции. 5. Поиск в упорядоченной таблице: бинарный поиск, индекснопоследовательный поиск. 6. Функция расстановки. Возникновение конфликтов. Метод деления, метод середины квадрата, метод свертки, преобразование системы счисления, алгебраическое кодирование, мультипликативная функция. 7. Методы разрешения конфликтов: линейное	нахождения моды (наиболее часто встречаемого элемента) в последовательности из п элементов. 2. Напишите программу нахождения к наименьших элементов в массиве длиной п. Для каких значений к эффективнее сначала выполнить сортировку всего массива, а затем взять к наименьших элементов, вместо поиска наименьших элементов в неупорядоченном массиве? 3. Напишите программу нахождения наибольшего и наименьшего элементов в массиве. Может ли эта программа обойтись менее чем 2n-3 сравнениями? 4. Напишите программу вычисления медианы последовательности из п элементов (элемент, значение которого больше либо равно значений половины элементов и меньше либо равно значений другой половины элементов). 5. Оцените минимальное и максимальное количество сравнений в алгоритме поиска с барьером. За счет чего достигается уменьшение числа операций

	опробирование, двойная		
	расстановка, раздельное		
	сцепление, внутреннее сцепление		
Тема 2.4. Эвристические	1. В чем преимущество	1. За сколько итераций при	
алгоритмы	адаптивного выбора шага в	Больцмановском отжиге начальная	
	градиентном спуске?	температура уменьшится в 20 раз?	
	2. Какие ограничения		
	классического градиентного		
	спуска позволяет преодолеть стохастических или		
	стохастических или иерархический градиентный		
	спуск?		
	3. Если количество		
	итераций в методе имитации		
	отжига фиксировано, то на что		
	влияет выбор начальной		
	температуры?		
	4. В каких случаях		
	метод имитации отжига		
	предпочтительнее градиентного спуска?		
	5. Какие основные		
	подходы существуют в области		
	эволюционных вычислений?		
	6. Какие типичные		
	генетические операторы		
	используются в генетических		
	алгоритмах?		
	7. В чем основное		
	отличие между генетическими алгоритмами и эволюционными		
	стратегиями?		
	8. Какой генетический		
	оператор влияет на возможность		
	нахождения глобального		
	экстремума, находящегося вне		
	области, в которой задавалась		
	начальная популяция?		
	9. Как скорость мутаций		
	влияет на скорость сходимости генетического алгоритма?		
	10. При каком виде		
	скрещивания скорость		
	сходимости максимальна?		
Компетенции			
ОПК-5 Способен	Задание 1.		
разрабатывать алгоритмы	Вам необходимо разработать программный модуль для экономической		
и компьютерные	информационной системы, предназначенный для выполнения операций		
программы, пригодные	над «длинными» числами, размер которых превышает объем памяти,		
для практического	выделяемый для этого типа данных.		
применения	1) определите динамическую ст	труктуру данных, которая подходит для	
	решения поставленной задачи. Обоснуйте выбор. Опишите поля этой		
	структуры. Запишите часть программного кода, в которой данная		
	структура инициализируется.		
	2) Составьте схему алгоритма выполнения операции сложения для		
	таких чисел.		
	3) Напишите программный код, реализующий алгоритм сложения.		
	Задание 2.		
	Дана последовательность целых чисел.		
	1) По входной последовательно	сти построить дерево бинарного поиска.	
	1) По входной последовательно	сти построить дерево бинарного поиска. та какой-то один узел так, чтобы дерево	

сбалансированным (указать удаляемый узел).

Составитель (и): Решетникова Е. В., зав. кафедрой математики, физики и математического моделирования

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))